
▽最高高さ（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天）
▽最高軒高
▽軒高
▽3階FL
△3階梁天
▽2階FL
△2階梁天
▽土台天
▽1階FL
▽設計GL
9,950
9,000
3,100
2,900
2,800
2,711.5
2,850
2,671.5
950
200
88.5
90
250
屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 t 0.4（竪ﾊｾﾞ葺き）
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940
構造用合板 t 12
軒樋：塩ビ製Ø150
鼻隠し：既製品
軒裏：ｹｲｶﾙ板 t 5 ＥＰ塗
高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16kg/㎥ t 100
天井：クロス貼
強化PBﾀｲﾗｽ網入 t 15
強化PB t 21
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（Ｗ）
ｶｰﾃﾝ・レース共本工事
強化PB t 15の上ﾓﾙﾀﾙ
木製縁板
ﾌﾗｯｸﾞﾎﾞｯｸｽ
床：複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t 13.5
構造用合板 t 9
強化PB t 21 x 2重貼
構造用合板 t 24
居室Ａ
居室Ａ（トイレ）
廊下
ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ
床：保護ﾓﾙﾀﾙ t 20
ﾓﾙﾀﾙ勾配調整-FRP防水 t 50
ｹｲｶﾙ板 t 12
強化PB t 21 x 2重貼
構造用合板 t 24
木製4方額縁
3.5
10
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t 100充填（高性能16K）
脱衣室
UB1317
樹脂製4方額縁
腰壁（外壁側室内壁）
高耐磨耗化粧板 t 6H900
強化PB t 21
ｱﾙﾐﾆｳﾑはく張ｶﾞﾗｽ繊維ｸﾛｽ t 0.15
強化PB t 15
水切：ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板
屋根：ﾓﾆｴﾙ瓦
外壁：ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ模貼 t 16+ t 15通気金物工法
ALC t 35
胴縁18 x 90
透湿防水ｼｰﾄ t 0.27
構造用合板 t 9
腰壁：ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き
ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t 30
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t 150
断熱材：ｶﾞﾗｽﾚﾝﾌｫｰﾑ t 30（居室A下部のみ）
ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ t 0.15
ｸﾗｯｼｭﾝ t 120
調整ﾓﾙﾀﾙ t 11.5
ｾﾒﾀﾞｺ
強化PB t 21
ｱﾙﾐﾆｳﾑはく張ｶﾞﾗｽ繊維ｸﾛｽ t 0.15
強化PB t 15
相談室
腰壁（外壁側室内壁）
ﾌﾟﾗ木レン
木製巾木H=60